



 **arctic**
a brand of aebi schmidt

RLP

Schneepflug



Der RLP ist für die Schneeräumung rund um die Start- und Landebahnbelegung auf Flughäfen konzipiert. Er ist für den Anbau an einen Radlader konzipiert, kann aber auch für grosse Traktoren angepasst werden. Die Maschine arbeitet mit einer Kombination aus Schneepflügen und rotierenden Bürsten und wird konsequent auf vier Lenkrädern betrieben.

Das Wichtigste in Kürze

- **Flexible Anbaumöglichkeiten:** Der RLP kann an eine Vielzahl von Fahrzeugen angebaut werden, z. B. an Radlader und Traktoren. Das System ist für den schnellen und sicheren Anschluss durch eine Person ausgelegt.
- **Anpassbare Pflugeometrien:** Der einstellbare Abstand zwischen den Bürsten und der Anstellwinkel ermöglichen unterschiedliche Pflugeometrien.
- **Robuste Konstruktion:** Der Rahmen ist aus hochwertigem Stahl gefertigt und die Komponenten sind für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen ausgelegt.

Ihre Vorteile

- **Effizienz:** Die Kombination aus Schneepflügen und rotierenden Bürsten sorgt für eine schnelle und effektive Schneeräumung und minimiert die Ausfallzeiten für den Flughafenbetrieb.
- **Benutzerfreundliche Bedienung:** Der Pflug wird über ein in das Fahrzeug integriertes hydraulisches Steuerungssystem bedient, mit dem der Fahrer den RLP je nach Bedarf heben, senken und neigen kann.
- **Langlebig:** Angesichts der rauen Einsatzbedingungen ist die Pflugkonstruktion sehr robust und besteht aus hochwertigem Stahl und Komponenten, die auch niedrigen Temperaturen standhalten.

Leistungsmerkmale

Ausrüstung

Der RLP verfügt über ein spezielles Pflug- und Bürstensystem, das den Schnee rund um die Lichter sanft räumt. Während die vorderen Pflugscharen den grössten Teil des Schnees zur Seite räumen, räumen die beiden verstellbaren, rotierenden Bürsten die Landebahnlichter, während die hinteren Pflugscharen den restlichen Schnee entfernen. Der verstellbare Abstand zwischen den Bürsten und der Anstellwinkel ermöglichen unterschiedliche Pfluggeometrien. Vier Lenkrollen unterstützen den Rahmen beim Überfahren von Hindernissen und verlängern die Lebensdauer der Schürfleiste.

Der RLP wird in zwei Rahmenhöhen angeboten, die auf die Höhe der Pistenbeleuchtungen abgestimmt sind. Darüber hinaus kann er mit zwei Bürstensätzen auf verschiedenen Ebenen ausgestattet werden: Die unteren Bürsten räumen den Schnee um die Basis der Leuchte herum, während die obere weiche Bürste den Schnee sanft von der Oberseite der Leuchte entfernt.



Optionen

- LED-Arbeitsleuchte
- Verschiedene Schürfleisten

Verwandte Produkte

APV

Schneepflug



TJS / TJS-C

Kehrblasgerät



Supra 4002/5002

Schneeräumgerät





Vertrauen Sie auf langjährige und einzigartig vielfältige Erfahrung. **Reden Sie mit uns.** Wir finden auch für Ihre Herausforderung die passende Lösung.

Technische Daten

Aufbau

Anzahl der Schare	4
-------------------	---

Abmessungen

Pflughöhe	1 370 mm
Räumbreite	3 490 mm bei 53°

Gewichte

Gewicht ca.	900 kg
-------------	--------



Aebi Schmidt Holding AG
Leutschenbachstrasse 52
CH-8050 Zurich, Schweiz
Tel.: +41 44 308 58 00
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group
Alle Rechte vorbehalten.
Technische Daten können sich ändern.
Abbildungen sind nicht verbindlich.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Dokument erstellt am 9 MÄR 2025

