



**arctic**  
a brand of aebi schmidt

# SCW

Straatreiniger



De SCW is een multifunctionele straatreiniger voor het grondig en snel reinigen van wegen, markten, pleinen en fietspaden in steden en dorpen. De krachtige prestaties van de waterpomp in combinatie met een lage waterdruk leveren voldoende energie om zelfs het zwaarste vuil in één werkgang weg te spoelen.

## Belangrijkste kenmerken

- Uitstekende **waterpompprestaties van 1 200 l/min** door een centrifugaalpomp, vergelijkbaar met brandbestrijding.
- **Grote verscheidenheid aan verstelbare sproei-koppen** voor allerlei soorten waswerkzaamheden, inclusief vanuit de cabine bestuurd waterpistool. Sommige sproeikoppen hebben een instelbare straalpatroon, waardoor ze ook breed inzetbaar zijn voor besproeiingswerkzaamheden in de stad.
- **Elektrische slanghaspel (20 m)** met verstelbare sproeikop voor het reinigen van bruggen, bushaltes, opritten, trappen en andere contactpunten.
- Dankzij de **eenvoudige en snelle montage en demontage** besteedt u uw tijd optimaal aan het eigenlijke schoonmaakwerk.

## Uw voordelen

- **Reinigen „met de hand“ vanuit de cabine:** Volledige controle vanuit de cabine via het iRoad besturingssysteem voor alle functies.
- **Reinigzwaarvuil in één beweging:** Unieke waskracht
- **Multifunctionele gebruiksmogelijkheden:** Dankzij speciale sproeiers en afstellingen kunt u naast het reinigen van straten tot ook trappen, stoepranden en verkeersborden met water, reinigingsmiddelen, chemicaliën en ontsmettingsmiddelen behandelen.
- **Multi-tasking:** Dankzij de uitstekende prestaties van de waterpomp kan de bestuurder uit meerdere combinaties van spuitkoppen kiezen om elke taak aan te pakken.

## Product eigenschappen

### Sproeibalk voorzijde



De elektrische slanghaspel en alle sproeiers van de SCW straatreiniger bevinden zich op de sproeibalk, die zonder extra hefapparatuur op een DIN voertuigplaat van de transportwagen kan worden bevestigd. De sproeibalk heeft een eigen hefinrichting om de kracht van de stralen op het wegdek en de werkbreedte aan te passen.

Dankzij de zijdelingse beweging van de sproeibalk tot 50 cm aan elke kant kunnen stoepranden, straatgoten en de rand van het trottoir worden gereinigd zonder erop te rijden waardoor mogelijke schade door een zware vrachtwagen wordt voorkomen. Met behulp van de zwenkfunctie kan de waterstroom snel en eenvoudig aangepast worden aan de veranderlijke stadsomstandigheden.

### Extra sproeiers en waterpistool

De sproeibalk heeft verschillende krachtige sproeikoppen, waaronder:

- Vlakke sproeier links
- Vlakke sproeier rechts
- Linker verstelbare waterstraal-sproeier
- Rechts verstelbare waterstraal-sproeier
- Waterpistool van links
- Waterpistool rechts

Elke verstelbare sproeikop kan afzonderlijk of in combinatie worden gebruikt voor meerdere taken. Hierdoor kan de bestuurder rails in de weg, wegmeubilair, lantaarnpalen, waterbassins, voetpaden - en nog veel meer - op verschillende hoogten vanaf het wegdek wassen.



### Elektrische slanghaspel

De elektrische slanghaspel van de SCW breidt de gebruiksmogelijkheden enorm uit van het reinigen van straten tot het reinigen van andere infrastructuur, groenvoorzieningen en stadsmeubilair. Met de 20 meter lange slang kan de gebruiker bruggen en gebieden met veel verkeer behandelen, zoals trappen, bushaltes, steun- en geluidsmuren en parkeerplaatsen. De verstelbare spuitlans heeft een selectie van sproeiopties, van hoge druk tot bewateren, en biedt de beste opties voor nauwkeurig werk. Inclusief lage druk wanneer dat nodig is om bijvoorbeeld gras en bloemen te besproeien zonder schade aan de planten te veroorzaken.



### Accessoires

- Verrolbare opbergset
- Verschillende sproeikoppen
- Spuitlansen
- Elektrische slanghaspel
- Zelfaanzuigstelsysteem voor het vullen van de tank vanuit open waterbronnen zoals sloten, rivieren en meren

## Galerij



## Verwant product

**Straliq CityJet**  
Straatreiniger



**CityJet 6000**  
Straatreiniger



**RMT**  
Vrachtwagen voor wegonderhoud



## Technische gegevens

### Watersysteem

Waterdruk	3 - 10 bar
Ruimen	2 476 - 3 031 mm

### Gewicht

Leeggewicht van de basismachine ca.	325 kg
-------------------------------------	--------



© Aebi Schmidt Group  
[www.aebi-schmidt.com](http://www.aebi-schmidt.com)

Aebi Schmidt Holding AG  
CH-8050 Zurich, Zwitserland

Alle rechten voorbehouden. Technische gegevens kunnen veranderen. Afbeeldingen zijn niet bindend. Vergissingen en wijzigingen voorbehouden.

Document created on 11 FEB 2024

