



schmidt
a brand of aebi schmidt

Tellefsdal V90

Snöplog



Tellefsdal V90 är en kraftfull och robust V-typ (Vario) snöplog för gedigen snöröjning och krävande vinterunderhåll. De dubbla V-typ sektionerna kan roteras oberoende av varandra från en V-punkt till ett parallellt läge. Detta gör plogen mycket flexibel och lämplig för att ploga snö från en mängd olika ytor. Ett automatiskt säkerhetssystem förhindrar skador när du träffar fasta hinder och erbjuder också större säkerhet för förare och fordon.

Det viktigaste i korthet

- Adapterplatta med tvärlutningskompensation, speciellt utformad för V90
- Variogeometri gör V90 mycket mångsidig och lämplig för ett brett spektrum av landsbygd och stad
- Finns i olika storlekar (2890 till 3790 mm) för att möta en mängd olika behov

Dina fördelar

- Mycket bra plogprestanda genom en stabil och robust konstruktion
- Stark och stadig konstruktion med 90 ° attackvinkel och ett automatiskt säkerhetssystem
- Universellt lämplig för alla ytor på grund av den mycket flexibla plogformen

Prestanda funktioner

Plogblad

Tellefsdal V90 är 1200 mm hög och finns i olika bredder. Det robusta plogbladet är utformat för de tuffaste snöförhållandena och passar perfekt för de mest kraftfulla fordonen på marknaden.

Automatiskt säkerhetssystem

Varje plogsektion är utrustad med ett automatiskt säkerhetssystem för säker och smidig drift. Den V-formade plogen är utrustad med justerbara spiralfjädrar på skären, som är fabriksinställda för „normala“ förhållanden och kan justeras på begäran.

Montering

Plogen kan användas på en mängd olika fordon. För fordon med monteringsplattor har plogen en egen kraftfull lyftanordning som klarar de tuffaste snöförhållandena. För fordon med egen lyftanordning, till exempel hjullastare eller traktorer, kan plogen utrustas med en adapterplatta med mekaniskt flytläge, som kan blockeras när det inte behövs.

Hydrauliskt vinklingssystem

Justering i sidled uppnås med två kraftfulla dubbelverkande svängcylindrar som placerar plogen i det valda plogläget utan bakslag. Det finns två versioner av hydraulsystemet: Superswing och Superswing med Syncro-funktion.

Galleri



Relaterad produkt

Tellefsdal K70

Snöplog



Tellefsdal D70

Snöplog



Tekniska data

	V90-2800	V90-3200	V90-3700
Dimensioner			
Ploghöjd mitt	955 mm	955 mm	955 mm
Ploghöjd höger och vänster	1 162 mm	1 201 mm	1 250 mm
Längd på skären	2 890 mm	3 289 mm	3 700 mm
Röjningsbredd	2 400 mm vid 31° 2 458 mm V-plog 2 795 mm V-format blad	2 630 mm vid 31° 2 762 mm V-plog 3 120 mm V-format blad	3 020 mm vid 31° 3 171 mm V-plog 3 530 mm V-format blad
Total bredd	2 400 mm	2 630 mm	3 020 mm
Vikt			
Cirkavikt med stålskär	1 142 kg	1 210 kg	1 295 kg



Aebi Schmidt Holding AG
Leutschenbachstrasse 52
CH-8050 Zurich, Schweiz
Tel.: +41 44 308 58 00
www.aebi-schmidt.com

© Aebi Schmidt Group
Med ensamrätt.
Tekniska data kan ändras.
Bilder är inte bindande.
Med förbehåll för misstag och ändringar.
Dokumentet upprättat den 7 MAR 2025

